



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: (4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: fpn@67.rosпотребнадzor.ru, <http://67.rosпотребнадzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13-555 Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Победы, д.1 « 02 » 08.2024 г.
(место выдачи предписания)

Инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области – ведущим специалистом–экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах Ефимовой Галиной Васильевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКОГО САДА №10 Г.ЯРЦЕВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, юридический адрес: 215800,
Смоленская область, Ярцевский район, город Ярцево, ул. Победы, д.1, место фактического
осуществления деятельности: Смоленская область, Ярцевский район, город Ярцево, ул. Победы, д.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

В ходе профилактического визита установлено: выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, а именно:

- в нарушение требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 у сотрудников образовательного учреждения в личные медицинские книжки внесены не все данные периодического медицинского осмотра, сведения о прививках, а именно: в личных медицинских книжках: Фальковой Т.В., Батуриной Н.А. отсутствуют результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций; у Фальковой Т.В. отсутствуют результаты серологического обследования на брюшной тиф; у Вырьевой В.Н., Батуриной Н.А. отсутствуют сведения о прививках против дифтерии;

Согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров, вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках.

- в нарушение требований п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 игровые площадки частично не имеют натурального покрытия;

Согласно п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие.

- в нарушение требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие подходов и дорожек на территории детского сада имеют дефекты (трещины, выбоины).

Согласно п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

- в нарушении требований п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 не оборудована контейнерная площадка, контейнер установлен на земле;

Согласно п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

- в нарушении требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород; количество моечного оборудования не обеспечивает поточность технологических процессов для обработки всех видов используемого в приготовлении блюд сырья, обработка мытья фруктов, мяса, птица, рыба осуществляется в моечной ванне для мытья кухонной посуды; посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали.

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород; посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

- в нарушении требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 в учреждении туалетные помещений групп не оснащены держателями для туалетной бумаги;

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 туалетные кабины оснащаются держателями для туалетной бумаги.

- в нарушении требований п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 в функционирующих группах хранение уборочного инвентаря, дезинфекционных средств осуществляется в доступном для детей месте, открыто в туалетные помещения для детей;

Согласно п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключая доступ к нему детей.

- в нарушении требований п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 в образовательном учреждении на применяемые отделочные материалы (на обои на стенах в учреждении) не представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушении требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в учреждении не соответствуют требованиям (имеются повреждения и дефекты), а именно в раздевалке, спальном, игровом помещениях старшей группы, средней группы, первой младшей группы, 2-й группе раннего возраста линолеум местами рваный, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции.

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- в нарушении требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки в учреждении не соответствуют требованиям, имеются повреждения в отделке, а именно: в подготовительной, младшей, средней

группах и группе раннего возраста на потолках имеются щели, отслоение побелки, частичное отсутствие отделки в швах; шелушение, в помещении прачечной на потолке и стенах имеются щели, отслоение краски, следы затекания; в туалетном помещении младшей группы в углу на стене и частично потолке имеются следы затекания, шелушение, на стенах имеются сколы в плиточном покрытии, что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушении требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 не представлены данные об обследовании технического состояния системы вентиляции зданий.

Согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- в нарушении требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. в учреждении в зоне санитарных узлов унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, в умывальных зонах не установлены вешалки для детских полотенец для ног; в туалетной средней, старшей и подготовительной групп установлены не детские унитазы; в старшей и подготовительной группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек.

- Согласно требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. в зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног). В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

- в нарушении требования п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в группах ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки не в полном объеме содержит информацию для родителей, а именно не указана масса порция для какого возраста, калорийность порции; рекомендации по организации здорового питания детей.

Согласно п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию:

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по организации здорового питания детей.

- в нарушении требования п.8.1.2., приложения №9, таблиц №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суммарный объем блюд по приему пищи в примерном меню не соответствует требованиям, так суммарный объем блюд за завтрак для детей от 1 до 3 лет составляет менее 350 гр, а именно 293 гр., 303 гр., 233 гр., 263 гр., на 1-й, 10-й, 13-й, 15-й дни примерного меню соответственно; суммарный объем блюд за полдник для детей от 1 до 3 лет составляет менее 200 гр, а именно 180 гр., 195 гр., 190гр, 190 гр. 195 гр. 190 гр. 195 гр. на 1-й, 2-й, 5-й, 10-й, 11-й, 15-й, 16-й дни примерного меню соответственно; суммарный объем блюд за завтрак для детей от 3 до 7 лет составляет менее 400 гр, а именно 384 гр., 354 гр., 344 гр. на 1-й, 10-й, 15-й дни примерного меню соответственно; суммарный объем блюд за полдник для детей от 3 до 7 лет составляет менее 250 гр, а именно 240 гр. на 1-й день примерного меню;

Согласно требованиям п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОМУ САДУ №10 Г.ЯРЦЕВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.В соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 сотрудникам образовательного учреждения в личные медицинские книжки внесены все данные периодического медицинского осмотра, сведения о прививках, а именно: Фальковой Т.В., Батуриной Н.А. результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций; Фальковой Т.В. результаты серологического обследования на брюшной тиф; Вырьевой В.Н., Батуриной Н.А. сведения о прививках против дифтерии.

Срок для исполнения по п. 1: до 30.09.2024

2.В соответствии с требованиями п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 игровые площадки обеспечить полимерным или натуральным покрытием.

3.В соответствии с требованиями п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 обеспечить покрытие подходов и дорожек на территории детского сада без дефектов.

4.В соответствии с требованиями п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 оборудовать контейнерную площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

5.В соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 обеспечить: покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород, достаточным количеством моечного оборудования для обработки всех видов используемого в приготовлении блюд; для приготовления блюд посудой из нержавеющей стали.

6.В соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 в учреждении туалетные помещения (кабины) обеспечить держателями для туалетной бумаги.

Срок для исполнения по п. 6: до 30.09.2024

7.В соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделить помещение либо оборудовать место, исключающее доступ к нему детей.

8.В соответствии с требованиями п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 в образовательном учреждении на все применяемые отделочные материалы (на обои на стенах в учреждении) не представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9.В соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в учреждении привести в соответствии требованиям (устранить имеющиеся повреждения и дефекты), а именно в раздевалке, спальном, игровом помещениях старшей группы, средней группы, первой младшей группы, 2-й группе раннего возраста для проведения качественной влажной обработки и дезинфекции.

10.В соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки в учреждении привести в соответствии требованиям, устранить имеющиеся повреждения в отделке, а именно: в подготовительной, младшей, средней группах и группе раннего возраста на потолках имеются щели, отслоение побелки, частичное отсутствие отделки в швах, шелушение, в помещении прачечной на потолке и стенах имеются щели, отслоение краски, следы затекания, в туалетном помещении младшей группы в углу на стене и частично потолке имеются следы затекания, шелушение, на стенах имеются сколы в плиточном покрытии, для проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств

11.В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводить не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

12.В соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20. в учреждении в зоне санитарных узлов унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка, в умывальных зонах установить вешалки для детских полотенец для ног; туалетные помещения средней, старшей и подготовительной групп обеспечить детскими унитазами; в старшей и подготовительной группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудовать отдельно для мальчиков и девочек.

13.В соответствии с требованиями п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в группах ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки должно содержать полную информацию для родителей, а именно указывать массу порций для какого возраста, калорийность порции; рекомендации по организации здорового питания детей.

Срок для исполнения по п. 12: до 05.08.2024

13.В соответствии с требованиями п.8.1.2., приложения №9, таблиц №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 откорректировать примерное меню по суммарному объему блюд по приему пищи за завтрак, полдник для детей от 1 до 3 лет и для детей от 3 до 7 лет.

Срок для исполнения по п. 13: до 09.08.2024

Установить общий срок для исполнения: до 27.02.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №10 Г.ЯРЦЕВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском,
Кардымовском районах



Ефимова Г.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С

предписанием

ознакомлен(а)

«02»

августа 2024 г.



(подпись)

Н.А. Байбурина

(инициалы и фамилия)

заверяющий

МБДОУ детский сад №10

Предписание направлено по адресу: